

ชื่อโครงการ สถานที่เกิดชิ้นงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ						
	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว					
	รหัส	รายละเอียด	รายละเอียดอื่นๆ	ภาพ	ชื่อแบบที่จำหน่าย	หมายเลข
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์						
	F02	เก้าอี้ Souvenir	เก้าอี้สำนักงาน ภายนอกตัว พนักพิงทำด้วย วัสดุ วัสดุขึ้นรูปโฟม ขนาด 63 x 54 x 86-91 cm.	 CH-21788	HoveDK Modernform Workstation Office chair I deaspeak เก้าอี้สำนักงาน	
1.ห้องประชุมและห้องประชุม						
	F09	โต๊ะทำงาน	Top ขาไม้สี ขนาด 500x500 สูง 360 มม.		HoveDK I deaspeak Mood&Tone เก้าอี้สำนักงาน	
	F10	เก้าอี้	Armchair แบบสูงมีพนักพิง ขนาด 69x71 x72cm. Seat 45cm		HoveDK I deaspeak Mood&Tone เก้าอี้สำนักงาน	
1.ห้องประชุมและห้องประชุม						
	F05	โต๊ะทำงาน	Top ฐานไม้ ขาเหล็กสีเทา + เบาะหนังเทียม ขนาด 1200x3000 สูง 730 มม.		HoveDK Modernform Workstation Office chair I deaspeak เก้าอี้สำนักงาน	
	F04	เก้าอี้	เบาะสูงมีพนักพิง ขนาด 38x44 x11cm.		HoveDK I deaspeak Mood&Tone เก้าอี้สำนักงาน	







	F05	โต๊ะทำงาน	Top ฐานกลม ขาเหล็กเคลือบ ขนาด 800x800 สูง 730 มม.		HoveDK Modernform Workstation Officeintend Ideapeak หรือเรียนทำ	
	F06	เก้าอี้	ที่นั่ง เบาะหนัง มีล้อ ขาไม้ทึบ ใต้เบาะมีขา ขนาด 48 x 55 x 83cm.		HoveDK Ideapeak หรือเรียนทำ	
	F07	โต๊ะ	Top ขาเหล็ก ขนาด 53 x 38 x 63 cm.		HoveDK Ideapeak Workstation Officeintend หรือเรียนทำ	
	F08	Armchair	Armchair เบาะหนัง เบาะฟองน้ำหนา ขาเหล็ก ขนาด D80 x H137 cm.		Participa HoveDK Ideapeak หรือเรียนทำ หรือส่งทำตามรูปแบบ	
	F09	โต๊ะกาแฟ	Top ขาไม้ทึบ ขนาด 810x410 สูง 360 มม.		HoveDK Ideapeak Mood&Tone หรือเรียนทำ หรือส่งทำตามรูปแบบ	
	F10	เก้าอี้	Armchair เบาะหนังมีขาไม้ ขาไม้ ขนาด 69 x 71 x 72cm. Seat 43cm		HoveDK Ideapeak Mood&Tone หรือเรียนทำ หรือส่งทำตามรูปแบบ	
	F11	เก้าอี้ บานพับ	เก้าอี้ไม้ลายฉลุแบบพับได้หลาย ที่นั่งสูง 450 มม.			ส่งทำตามแบบ









	F12	เก้าอี้ เบาะ	เก้าอี้ไม้สีน้ำตาลเข้มเคลือบเงา ที่นั่งสูง 350 มม.			สีน้ำตาลแบบ
	F13	เก้าอี้ สูง	เก้าอี้ไม้สีน้ำตาลเข้มเคลือบเงา ที่นั่งสูง 570 มม.			สีน้ำตาลแบบ

1-เฟอร์นิเจอร์



	F14	โต๊ะทำงาน	Top ฐานไม้สีน้ำตาลเข้มเคลือบเงา ขนาด 80x60x80 ซม. / 90 ซม.		HoveDK Workstation Office and Ideaspark หรือที่เรียกว่า	
	F15	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานสีน้ำตาลเข้มเคลือบเงา ขนาด 52 x 57 x 81 ซม. Seat 45 ซม.		HoveDK Ideaspark หรือที่เรียกว่า	
	F16	โต๊ะทำงาน	Top ฐานไม้สีน้ำตาลเข้มเคลือบเงา ขนาด 410x410 ซม. 360 มม.		HoveDK Ideaspark Mood Tone สีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลแบบ	
	F17	Armchair หรือที่นั่ง	Armchair เบาะสีน้ำตาลเข้มเคลือบเงา ขนาด 69x71 x 72 ซม. Seat 45 ซม.		HoveDK Ideaspark Mood Tone สีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลแบบ	
	F18	โต๊ะทำงาน	Top ฐานไม้สีน้ำตาลเข้มเคลือบเงา ขนาด 80x80 ซม. 470 มม.		HoveDK Ideaspark Mood Tone สีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลแบบ	






	F19	โต๊ะทำงาน	Top อเนกประสงค์ จากเหล็กชุบสีเทา มีโต๊ะ ขนาด 60x150 ซม. 730 มม		HoweDK Workstation Office and Ideapark หรือที่เรียกว่า	
	F20	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน เบาะนั่งสูง พนักพิงสูง มีล้อ จากอลูมิเนียม ขนาด 63x54x86-98 cm	 CH-217BB	HoweDK Workstation Office and Ideapark หรือที่เรียกว่า	
	F21	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน เบาะนั่งสูง ขนาด 52 x 57 x 81 cm. Seat 45 cm		HoweDK Ideapark หรือที่เรียกว่า	
2-ผลิตภัณฑ์เสริมเฟอร์นิเจอร์						
	F24	เก้าอี้ไม้	เก้าอี้ เบาะนั่งสูง โต๊ะไม้สีน้ำตาล ขนาด 60 x 59x 108 cm. 59-50 Ah 67.3 cm		N/A	ใช้สำหรับนั่ง
	F25	พัดลมตั้งพื้น	พัดลมตั้งพื้น พองเบิ้ล 16 นิ้ว		N/A	
3-อุปกรณ์เสริมเฟอร์นิเจอร์						
	F65	โต๊ะ	เบาะนั่งสูง โต๊ะไม้ ขนาด 45x120 x45cm		N/A	ใช้สำหรับนั่ง
	ชุดเก้าอี้สำนักงาน					
		เก้าอี้สำนักงาน	อะคริลิกใส ขนาดอย่างน้อย 3 มม ขนาดตามขนาดตัวคุณ	 Un swish	N/A	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

		แผ่นกระจกนิรภัยใส่นิรภัย	อะคริลิกใสหนาอย่างน้อย 3 มม. ขนาดตามขนาดวัตถุ		N/A	
		แผ่นนิรภัยใส่นิรภัย	อะคริลิกใสหนาอย่างน้อย 3 มม. ขนาดตามขนาดวัตถุ		N/A	
		แผ่นนิรภัยใส่นิรภัย	อะคริลิกใสหนาอย่างน้อย 3 มม. ขนาดตามขนาดวัตถุ		N/A	
		แผ่นกระจกนิรภัยใส่นิรภัย	อะคริลิกใสหนาอย่างน้อย 3 มม. ขนาดตามขนาดวัตถุ		N/A	
		แผ่นกระจกนิรภัยใส่นิรภัย	อะคริลิกใสหนาอย่างน้อย 3 มม. ขนาดตามขนาดวัตถุ		N/A	
		กรอบรูปพลาสติกใส่นิรภัย	กรอบรูปพลาสติกใส่นิรภัย		N/A	
		กรอบรูปพลาสติกใส่นิรภัย	กรอบรูปพลาสติกใส่นิรภัย		N/A	
		กรอบรูปไม้ใส่นิรภัย	กรอบรูปไม้ใส่นิรภัย		N/A	
		กรอบรูปไม้ใส่นิรภัย	กรอบรูปไม้ใส่นิรภัย		N/A	

หมายเหตุ: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและจำนวนภาพที่ใส่อยู่ในกรอบรูปนี้ให้

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SPECIFICATION

รายละเอียด

Project: อาคารโดมท่าพระจันทร์

โครงการ

Area:

บริเวณ

Date:

วันที่

Suggested Source/ Manufacturer

บริษัท ยูไนเต็มนอเตอร์เวกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

บริษัท คชา(ไทยแลนด์) จำกัด (KACHA)

บริษัท พัดบลิวเอ็ม แมชชีนเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
หรือเทียบเท่า

Item

รายการ

Item No.

เลขที่อ้างอิง

Quantity

จำนวน

รถกระเช้าขากรรไกร (Scissor Lifts) ระยะความสูง
platform ไม่ต่ำกว่า 13.00 เมตร

Drawing No.

แบบหมายเลข

1



Remarks:

หมายเหตุ

Issued By

ผู้กำหนด งานบริหารอาคารและสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Thammasat Thaphachan : Museum-Furniture

Specification Luminaire

Redneck PM

Symbol	TYPE	PIC	Description	CCT	12NC Remark	Series	QTY	
DL1	DL1		RECESSED DOWNLIGHT LED 3W 180LM NARROW BEAM COMPACT NATURAL WHITE 4000K / IP20 / CR190 MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	4000K	911401595345	GreenSpace Flex Luna - D35	10	Pcs.
L1	L1		LED STRIPLIGHT LED 8.5W/M 800LM/M NATURAL WHITE 4000K / IP20 / CR190 WITH ALUMINIUM PROFILE W17.1xL1000xH15.3 MM. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	4000K	929004121212 911401529242	LS161 COB LED8 8.5W 940 5M 24V AC170Z surface mount High H L1000	150	Meter
L2	L2		LED STRIPLIGHT LED 8.5W/M 800LM/M NATURAL WHITE 4000K / IP20 / CR190 WITH ALUMINIUM PROFILE W16xL1000xH16 MM. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	4000K		LS161 COB LED8 8.5W 940 5M 24V AC170Z surface mount triangle L1000	70	Meter
	For L1, L2		Transformer 60W 24VDC		929003463480	Xi LED Transformer 60W 24VDC	32	Pcs.
	For L1, L2		Transformer 120W 24VDC		929003463580	Xi LED Transformer 120W 24VDC	14	Pcs.
	For L1, L2		Transformer 150W 24VDC		929003876480	Xi LED Transformer 150W 24VDC	1	Pcs.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Thammasat Thaphachan : Office 1st Floor			Specification Luminaire		Recessed PN			
Symbol	TYPE	PIC	Description	CCT	12NC Remark	Series	QTY	
 DW01	DW01		RECESSED DOWNLIGHT LED 12W 11515LM 50-55D COMPACT NATURAL WHITE 4000K / IP20 / CRI90 / DALI DIMENSION : Ø85x52mm., CUT-OUT : Ø72mm. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	4000K	911401540446 911401508546(Refer)	RS378Z M55 D75 R-R AJ D G-TT PRO RS3788 P15 940 PSD-E WB M55 PRO (ETO)	40	Pcs.
 LL01	LL01		LED STRIPLIGHT LED 6W/M 745LM/M NATURAL WHITE 4000K / IP20 / CRI90 WITH ALUMINIUM PROFILE W17.1xL1000xH15.3 MM. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	4000K	911401557142(Refer) 911401529242	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO ETO AC170Z surface mount High H L1000	34	Meter
	For LL01		LED Transformer 100W 24VDC 220-240V PP		929002106380	LED Transformer 100W 24VDC 220-240V PP	3	Pcs.

N. 
 
  

Thammasat Thaphachan : Office 2nd Floor

Specification Luminaire

Recheck PH

Symbol	TYPE	PIC	Description	CCT	12NC Remark	Series	QTY	
DW01	DW01		RECESSED DOWNLIGHT LED 15.5W 1710LM 50-55D COMPACT NATURAL WHITE 4000K / IP20 / CRI90 / DALI DIMENSION : Ø85x52mm., CUT-OUT : Ø72mm. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	4000K	911401540446 911401508546(Refer)	RS378Z M55 D75 R-R AJ D G-TT PRO RS378B P15 940 PSD-E VWB M55 PRO (ETO)	104	Pcs.
DW02	DW02		RECESSED DOWNLIGHT LED 15.5W 1710LM 50-55D COMPACT WARM WHITE 3000K / IP20 / CRI90 / DALI DIMENSION : Ø85x52mm., CUT-OUT : Ø72mm. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	3000K	911401540446 911401508546(Refer)	RS378Z M55 D75 R-R AJ D G-TT PRO RS378B P15 930 PSD-E VWB M55 PRO (ETO)	30	Pcs.
DW02a	DW02a		RECESSED DOWNLIGHT LED 9W 1710LM 36D COMPACT WARM WHITE 3000K / IP20 / CRI90 / ON/OFF DIMENSION : Ø85x52mm., CUT-OUT : Ø72mm. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	3000K	911401540446 911401510946	RS378Z M55 D75 R-R AJ D G-TT PRO RS378B P15 930 PSD-E WB M55 PRO	10	Pcs.
DW03	DW03		RECESSED DOWNLIGHT LED 11W 990LM 40D COMPACT NATURAL WHITE 4000K / IP54 / CRI90 / DALI DIMENSION : Ø88x48mm., CUT-OUT : Ø75mm. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	3000K	911401721852 911401721052	RS378Z M55 D75 R-R FX PH WP RS378B P11 930 PSU-E WB M55	13	Pcs.
LL01	LL01		LED STRIPLIGHT LED 6W/M 745LM/M NATURAL WHITE 4000K / IP20 / CRI90 WITH ALUMINIUM PROFILE W17.1xL1000xH15.3 MM. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	4000K	911401557142(Refer) 911401529242	LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO ETO AC170Z surface mount High H L1000	259	Meter
	For LL01		LED Transformer 100W 24VDC 220-240V PP		9290 021 06380	LED Transformer 100W 24VDC 220-240V PP		Pcs.
LL02	LL02		LED STRIPLIGHT LED 6W/M 745LM/M NATURAL WHITE 3000K / IP20 / CRI90 WITH ALUMINIUM PROFILE W17.1xL1000xH15.3 MM. MODEL : PHILIPS OR EQUIPVALENT	3000K	911401556942 911401529242	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO AC170Z surface mount High H L1000	87	Meter
	For LL01		LED Transformer 100W 24VDC 220-240V PP		9290 021 06380	Xi LED Transformer 60W 24VDC		Pcs.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHTING CONTROL SYSTEM)

1. ความต้องการทั่วไป
 - 1.1 ระบบนี้ใช้สำหรับควบคุมการเปิด - ปิดไฟแสงสว่าง และ/หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ โดยวิธีการใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดของระบบและรีโมทสายสัญญาณ 2 เส้นนั้น มายังแผงสวิทช์ควบคุมกลาง
 - 1.2 สามารถเปิด - ปิดหรือหรี่ไฟแสงสว่างได้จากสวิทช์ตามจุดต่างๆที่กำหนด เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และ การประหยัดพลังงาน
 - 1.3 อุปกรณ์ Hardware และ Software ของระบบนี้ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกันเท่านั้น และ ไม่นอนุญาตให้ใช้ Software ที่เขียน หรือ ประยุกต์ ขึ้นมาเอง
2. ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของระบบ
 - 2.1 ต้องสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้
 - สามารถกำหนดการ เปิด / ปิด (Schedule) และหรี่แสงสว่างในแต่ละวันได้อย่างอัตโนมัติ โดยสามารถต่อเข้าระบบตัวตั้งเวลาที่สามารถตั้งเหตุการณ์ได้ถึง 255 เหตุการณ์ บนระบบBUS RS485 และเป็นการตั้งเวลาตามปฏิทินเวลาสากลได้ สามารถกำหนดปุ่มสำหรับการเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้ตามต้องการ เช่น 1 ปุ่มให้ทำการเปิด-ปิด 1 วงจร (Individual Control) หรือ 1 ปุ่มให้ทำการเปิด-ปิด หลายวงจร (Group / Pattern Control)
 - 2.2 สวิทช์ตามจุด (Local Switch)
 - สวิทช์แต่ละตัวสามารถกำหนดหน้าที่ควบคุมให้เปิด-ปิด หรือหรี่แสงที่ละวงจร ทั้งที่เป็นแบบ Leading Edge, Trailing Edge, 0-10V, DSI, DALI-Broadcast, DALI และ DMX สามารถเปิด-ปิดหรือหรี่แสงเป็นกลุ่ม ,เปิด-ปิดหรือหรี่แสงตามรูปแบบ(Scene) หรือหน่วงเวลาเปิด-ปิดหรือหรี่แสงตามที่ต้องการได้ในยี่ห้อเดียวกันสวิทช์ต้องมีวงจรที่ออกแบบให้ทำงานที่แรงดันไฟต่ำ 24VDC เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 - 2.3 ขุดติดต่อสื่อสาร (Communication Interface)
 - ขุดติดต่อสื่อสารระหว่างระบบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะผ่าน Port RS232 (พอร์ตอนุกรม) หรือ Port USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง Communication Interface สายสัญญาณในระบบจะเป็นสาย UTP Cat6 หรือ Cat5E โดยให้แยกสายสัญญาณและสายPower ออกจากกัน ในที่ร้อยสาย ส่วนระยะทางการเดินสายสัญญาณขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ถ้าต้องมีตัว Repeater หรือ Booster ก็ต้องติดตั้งเพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
 - 2.4 รีเลย์ (Relay)
 - ชุดรีเลย์และชุดหรี่แสงสว่าง ต้องมี Microprocessor ควบคุมการทำงานทุกตัว เพื่อการทำงานที่เป็นอิสระต่อกัน และเพื่อให้ระบบมีความเสถียรสูง และชุดรีเลย์ต้องรับโหลดที่20amp เป็นอย่างน้อย
 - 2.5 ดิมเมอร์ (Dimmer)
 - Signal Dimmer Controller ต้องรองรับการ Dim สำหรับ DALI และ 1-10V
 - 2.6 โปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software)
 - การโปรแกรม (Programming) ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้จาก Computer โดยโปรแกรมผ่าน ทาง Software ที่ใช้กับ ผลิตภัณฑ์ Philips Dynalite

- 2.7 สายสัญญาณควบคุมที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุดสวิทช์ ชุดรีเลย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของระบบนี้อนุญาตให้ใช้สาย Unshielded Twisted Pairs (UTP) Cat.5 หรือ Cat.6 โดยต้องเดินแยกท่อกับสายอื่น
- 2.8 กรณีไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่โปรแกรมไว้ในอุปกรณ์ทุกตัวต้องไม่สูญหาย และ Relay Panel และ Dimmer Panel สามารถตั้งเงื่อนไขการทำงานเพื่อรองรับกรณีไฟฟ้าดับได้ (Emergency)
- 2.9 วงจรป้อนกระแสไฟฟ้า (Channel) ของระบบ Dimmer และ Relay Module ทำงานอิสระจากกัน สามารถกำหนดเป็น Logical Channel และ Area ที่อิสระกันได้
- 2.10 มี Dynet Protocol เป็นตัวบริหารจัดการระบบ
- 2.11 ผู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ จะต้องมีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.2 มม.และผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม
3. อุปกรณ์ในระบบประกอบด้วย
- 3.1 แผงควบคุมรีเลย์ และ/หรือ ชุดหรี่ไฟ (Dimmer Unit) มีจำนวนตามแบบ
- 3.2 Power Supply Unit ต้องมีจำนวนเพียงพอเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้
- 3.3 ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ (Panel)
- 3.4 สวิตช์ตามจุด (Local Switch) มีจำนวนตามแบบ
- 3.5 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) มีจำนวนตามแบบ
4. การติดตั้งและทดสอบ
- 4.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบนี้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตเท่านั้น โดยต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 4.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบสายสัญญาณทุกจุดว่าเดินถูกต้องหรือไม่ และต้องแน่ใจว่าไม่มีการช็อตหรือ ลงดิน ก่อนทำการเข้าสายสัญญาณที่ตัวอุปกรณ์
- 4.3 ให้ทดสอบการทำงานของระบบตามที่วิศวกรควบคุมงานเห็นสมควรโดยต้องมีวิศวกรหรือตัวแทนของผู้รับจ้างเป็นผู้ทำการทดสอบ
5. LIGHTING CONTROL
- 5.1 DYNALITE
- 5.2 Lutron
- 5.3 i-Light

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ข้อมูลทั่วไป

(Signage system guideline)

น. ๑๕


๑๕

๑๕

๑๕

๑๕


แบบสี



สีพื้นป้าย

RGB #FFE2C4


C = 0 M = 12 Y = 23 K = 0



สีพื้นป้าย

RGB #6B4700

C = 43 M = 63 Y = 100 K = 40



สีพื้นป้าย

RGB #B18D50

C = 29 M = 41 Y = 79 K = 5

Handwritten signatures and initials in blue ink.

กลุ่ม Handwritten signature	ลำดับ		ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่ 2
---	--------------	--	------------------------------	--------------	-------------------------

แบบตัวอักษรหลัก

ภาษาไทย

Trirong

แบบอักษรไทยสำหรับ

หัวข้อหลัก

หัวข้อ ช้อฟฟ์ที่

~
~
~
~
~

ก ข ข ค ค ห ห ง ง จ จ ช ช ฌ ญ
ณ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ
ษ ส ห ฬ อ ฮ

อะ อา อี อี อี อี อี อี อี อี
เอเอะ แอ เอื้อะ เอื้อะ เอื้อะ
อัว โอะ โอ เอะะ ออ เอะะ
เอออำ ไอ โอ เอา ฤ ฦ
ภ ภา

แบบตัวอักษรหลัก

ภาษาอังกฤษ

PEIGNOT-THI

เป็นอักษรอังกฤษสำหรับ
หัวข้อหลัก
หัวข้อ ชื่อบุคคล และ ตัวเลข

~
Phon
~
~
~
~
~

Peignot-Thin Regular

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

แบบตัวอักษรอง

NOTO SAN THAI LOOPED

แบบอักษรไทย-อังกฤษ
สำหรับหัวข้อย่อย

แบบอักษรไทย

ก	ข	ค	ฆ	ง	จ	ฉ	ช	ซ
ฅ	ญ	ฎ	ฏ	ฐ	ฑ	ฒ	ณ	ด
ต	ถ	ท	ธ	น	บ	ป	ผ	
ฝ	พ	ฟ	ภ	ม	ย	ร	ล	ว
ศ	ษ	ส	ห	ฬ	อ	ฮ	ะ	า
เ	ไ	ใ	โ	ฤ	ฦ	๓	๔	๕

แบบอักษรอังกฤษ

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

กลุ่มที่ 1

ป้ายชื่อห้อง


(Room Name Signs)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์

แบบตัวอักษร



Font (TH) : Trirong (Medium) สีตัวอักษร ดูหน้าแบบสี



ขนาดตัวอักษร

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์	ขนาด :	จำนวน	แผ่นที่
กลุ่ม 1.	1.1	ป้ายห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์	วัสดุ : แผ่นพลาสติกทำสี ความหนา 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป	1	8




เหนือประตูห้องประชุม

ตำแหน่งติดตั้ง

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ 1.1	ป้ายห้องประชุม สัญลักษณ์	ขนาด : วัสดุ : แผ่นพลาสติก ความหนา 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป	จำนวน 1	แผ่นที่ 9
-------	--------------------------------	-----------	--------------------------	---	---------	-----------

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ป้ายห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์	ขนาด :	จำนวน	แผ่นที่
1.1	1.1	1.1	วัสดุ : ความหนา 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป	1	10

2.05 cm

1.77 cm

5.8 cm

4 cm

สำนักงานอธิการบดี
OFFICE OF THE PRESIDENT

Font (TH) : Trirong (SemiBold)

Font (TH) : Noto Sans Thai
(Bold)

75.6 cm

สีตัวอักษรตุ้ค่าสีในหน้าแบบสี

ขนาดตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม

1.

ป้ายชื่อห้อง
(Room Name
Signs)

ลำดับ

1.2

ป้ายสำนักงานอธิการบดี

ขนาด :

วัสดุ : แผ่นพลาสติกทำสี

ความหนา 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป

จำนวน

1

แผนที่

11

ตำแหน่งติดตั้ง

สำนักงานอธิการบดี
OFFICE OF THE PRESIDENT

สำนักงานอธิการบดี
Office of the President

กลุ่ม
1. (ชื่อ)
2.

ป้ายชื่อห้อง
(Room Name
Signs)

ลำดับ
1.2

ป้ายสำนักงานอธิการบดี

ขนาด :

วัสดุ : แผ่นพลาสติกทำสี
ความหนา 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป


จำนวน

1

แผนที่

12

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม 1.
2.

ป้ายชื่อห้อง
(Room Name
Signs)

ลำดับ 1.2

ป้ายสำนักงานอธิการบดี

ขนาด :
วัสดุ :

20x60 cm
Acrylic

จำนวน

1


แผนที่

13



แบบตัวอักษร


Font (TH) : Trirong สีตัวอักษร ดูหน้าแบบสี



ขนาดตัวอักษร

ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องเวทียพลเมือง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
1.	1.3	ป้ายห้องเวทียพลเมือง	44x173 cm Acrylic	1	14


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องเวทีพลเมือง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
1.		1.3		44x173 cm Acrylic	1	15

ขนาดป้าย



วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 5 มม. ทำสีขอบน้ำตาล ด้านบนติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ
ความยาวป้าย ไม่ควรเกิน 40 เซนติเมตร เว้นระยะห่างของตัวอักษรจากขอบป้ายให้สวยงามตามแบบ

แบบตัวอักษร

Font (TH) : Noto Sans Thai Looped (Bold) | ขนาด : 29.5 pt สีตัวอักษร ดูน้าแบบสี
Font (ENG) : Noto Sans Thai Looped (Bold) | ขนาด : 26.25 pt สีตัวอักษร ดูน้าแบบสี

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายสำหรับระบุชื่อห้องหลัก	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
1. 2		1.4		- Acrylic	14	16

ตำแหน่งติดตั้ง

ติดตั้ง ข้างประตู มีระยะห่างจากขอบประตู ไม่ควรเกิน


20 เซนติเมตร

ความสูงจากพื้นถึงกึ่งกลางป้ายไม่ควรกว่า 140

เซนติเมตร

ติดตั้งเพื่อความปลอดภัย / การ สำหรับยึดติดกับผนัง

โดยเฉพาะ



กลุ่ม

1.

ป้ายชื่อห้อง
(Room Name
Signs)

ลำดับ

1.4

ป้ายสำหรับระบุชื่อห้องหลัก

ขนาด :

วัสดุ :

Acrylic


จำนวน

14

แผนที่

17


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1


กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายสำหรับระบุชื่อห้องหลัก	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
1.		1.4		Acrylic	14	18

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายสำหรับระบุชื่อห้องหลัก	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
1.		1.4		Acrylic	14	19




วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 5 มม. ตัวแบบติดตั้งกึ่งตามแนวนอน

ขนาดตัวอักษร และ แบบอักษร ภาษาไทย

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ป้ายบอกระเบียบการใช้ห้อง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
1.	1.5	ป้ายบอกระเบียบการใช้ห้อง	29x42 cm (A3) Acrylic ยากหนา 4 จุด, สูง 2.2 -2.5 mm	7	20

29 cm



42 cm

วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 5 มม. ด้านบนติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ

ขนาดตัวอักษร และ แบบอักษร อังกฤษ

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายบอกระเบียบการใช้ห้อง	ขนาด : วัสดุ :	29x42 cm (A3) Acrylic ยหนุต 4 จุด, สูง 2.2 -2.5 mm	จำนวน	แผ่นที่
1.		1.5				7	21

ตำแหน่งติดตั้ง


ติดตั้งป้ายภาษาไทย คู่กับภาษาอังกฤษข้างประตู มี

ระยะห่างจากวงประตู ไม่ควรเกิน 20 เซนติเมตร

ความสูงจากพื้นถึงขอบล่างป้ายไม่ควรกว่า 140


เซนติเมตร

ติดตั้งแบบทาสองหน้า / การสำหรับยึดติดกับผนัง
โดยเฉพาะ



กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายบอกระเบียบการใช้ห้อง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
1.		1.5		29x42 cm (A3) Acrylic ยากหนืด 4 จุด, สูง 2.2 - 2.5 mm	7	22


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายบอกระเบียบการใช้ห้อง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
1.		1.5		29x42 cm (A3) Acrylic ยากมุด 4 จุด, สูง 2.2 -2.5 mm	7	23

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ 1.5	ป้ายบอกระเบียบการใช้ห้อง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน 29x42 cm (A3) Acrylic ยากทน 4 จุด, สูง 2.2 -2.5 mm	แผนที่ 7 24
--------------------------------------	--------------	--------------------------	-------------------	---	-------------------

กลุ่ม 1.2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.


35.

36.

37.


38.

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 3

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	ป้ายบอกระเบียบการใช้ห้อง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
1.		1.5		29x42 cm (A3) Acrylic ยกหนืด 4 จุด, สูง 2.2 - 2.5 mm	7	25



วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 5 มม. ด้านบนติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	1.6	ผังทางหนีไฟ	ขนาด : วัสดุ :	21x30 cm Acrylic (+- 5มิล)	จำนวน	9	แผ่นที่	26
-------	--------------------------------------	-------	-----	-------------	-------------------	-------------------------------	-------	---	---------	----

ตำแหน่งติดตั้ง

ติดตั้ง บ้ายภาษาไทย คู่ กับ ภาษาอังกฤษ ข้างประตู มี


ระยะห่างจากกบประตู ไม่ควรเกิน 20 เซนติเมตร

ความสูงจากพื้นถึงขอบล่างป้ายไม่ควรกว่า 150

เซนติเมตร

ติดตั้งแยกภาพสองหน้า / กว สำหรับยึดติดกับผนัง


โดยเฉพาะ



Handwritten signatures and initials in blue ink.

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	1.6	ผ่านทางไฟฟ้า	ขนาด : วัสดุ :	21x30 cm Acrylic (+- 5มิล)	จำนวน	9	แผนที่	27
-------	--------------------------------------	-------	-----	--------------	-------------------	-------------------------------	-------	---	--------	----

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม 1.

ป้ายชื่อห้อง
(Room Name
Signs)

ลำดับ 1.6

ผังทางไฟฟ้า


ขนาด :
วัสดุ :

21x30 cm
Acrylic (+/- 5มิล)

จำนวน 9

แผ่นที่ 28


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	1.6	ผังทางไฟฟ้า	ขนาด : วัสดุ :	21x30 cm Acrylic (+/- 5 มิล)	จำนวน	9	แผนที่	29
-------	--------------------------------------	-------	-----	-------------	-------------------	---------------------------------	-------	---	--------	----

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 3

กลุ่ม	ป้ายชื่อห้อง (Room Name Signs)	ลำดับ	1.6	ผังทางไฟฟ้า	ขนาด : วัสดุ :	21x30 cm Acrylic (+/- 5มิล)	จำนวน	9	แผ่นที่	30
-------	--------------------------------------	-------	-----	-------------	-------------------	--------------------------------	-------	---	---------	----

Handwritten signatures and initials in blue ink.

กลุ่มที่ 2

ฝ่ายบอกทาง

(Directory Board)

ว. ๙๙
๙๙๙
๙๙๙
๙๙๙
๙๙๙

Font (TH/ENG) : Peignot-Thin

Font size : 106 pt

Spacing : 100

Font (TH/ENG) : Noto Sans Thai Looped (Extrabold)


Font size : 12 pt

Spacing : 100

Font (TH/ENG) : Noto Sans Thai Looped (Semibold)

Font size : 12 pt

Spacing : 100



40 cm

120 cm

Font (ENG) : Peignot-Thin

Font size : 35 pt

Spacing : 100

วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 10 มม. ด้านบนติดสติกเกอร์ด้านแบบ

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.1.1

ป้าย Directory Board ชั้น 1

ขนาด :

120x40 cm

วัสดุ :

จำนวน

1

แผ่นที่

32

ตำแหน่งติดตั้ง

- ติดตั้ง ึ่งกลางของผนัง
- ความสูงจากพื้นถึงขอบบนป้ายไม่เกินกว่า 170 เซนติเมตร
- ติดตั้งแยกปากรองหน้า / ภาว สำหรับยึดติดกับผนัง โดยเฉพาะ
- หรือ ยึดด้วยสกรู โดยยึดแผ่นป้ายกับผนังแล้วจึงนำแผ่น
- สลักbord ติดบนแผ่นรองที่มีความหนา ไม่นเกิน 3
- มิลลิเมตร มาประกบลงบนแผ่น เพื่อป้องกันกากรงขึ้นหัว
- สกรู




170 cm

2.1.1.1

300 cm

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ	ป้าย Directory Board ชั้น 1	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
2.		2.1.1.1		120x40 cm	1	33

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.1.1

ป้าย Directory Board ชั้น 1

ขนาด :

120x40 cm

วัสดุ :

จำนวน

1

แผนที่

34

กลุ่ม

2.

Font (TH/ENG) : Peignot-Thin

Font size : 106 pt

Spacing : 100

Font (TH/ENG) : Noto Sans Thai Looped (Extrabold)

Font size : 12 pt

Spacing : 100

Font (TH/ENG) : Noto Sans Thai Looped (Semibold)

Font size : 12 pt

Spacing : 100



120 cm

40 cm

Font (ENG) : Peignot-Thin

Font size : 35 pt

Spacing : 100

วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 10 มม. ด้านบนติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.1.2

ป้าย Directory Board ชั้น 2

ขนาด :

120x40 cm

วัสดุ :

จำนวน

1

แผ่นที่

35

ตำแหน่งที่ตั้ง

ติดตั้ง กังกลางของผนัง

ความสูงจากพื้นถึงขอบบนป้ายไม่เกินกว่า 170

เซนต์ปีเตอร์

ติดด้วยเทปกาวยสองหน้า / กาว สำหรับยึดติดกับผนัง


โดยเฉพาะ

หรือ ยึดด้วยสกรู โดยยึดแผ่นป้ายกับผนังแล้วจึงนำแผ่น

สถิติการติดตามผ่านรองที่มีความหนา ไม่เกิน 3

มิลลิเมตร มาประกบบนแผ่น เพื่อป้องกันการเห็นหัว


สาร



170 cm

กลุ่ม	2.	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ	2.1.2	ป้าย Directory Board ชั้น 2	ขนาด : วัสดุ :	120x40 cm	จำนวน	1	แผ่นที่	36
-------	----	---------------------------------	-------	-------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------	---	---------	----

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.1.2

ป้าย Directory Board ชั้น 2

ขนาด :

120x40 cm

จำนวน

1

แผนที่

37

กลุ่ม

2.

Font (TH/ENG) : Peignot-Thin

Font size : 106 pt

Spacing : 100

Font (TH/ENG) : Noto Sans Thai Looped (Extrabold)


Font size : 12 pt

Spacing : 100

Font (TH/ENG) : Noto Sans Thai Looped (Semibold)

Font size : 12 pt

Spacing : 100



Font (ENG) : Peignot-Thin

Font size : 35 pt

Spacing : 100

วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 10 มม. ด้านบนติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ	ป้าย Directory Board ชั้น 3	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
2.	2.1.3			120x40 cm	1	38

ตำแหน่งติดตั้ง

ติดตั้ง กลางของผนัง

ความสูงจากพื้นถึงขอบบนป้ายไม่เกินกว่า 170

เซนติเมตร

ติดตั้งเหนือภาพสองหน้า / กว สำหรับยึดติดกับผนัง
โดยเฉพาะ

หรือ ยึดด้วยสกรู โดยยึดแผ่นป้ายกับผนังแล้วจึงนำแผ่น

สติกเกอร์ติดบนแผ่นรองที่มีความหนา ไม่เกิน 3

มิลลิเมตร มาประกอบลงบนแผ่น เพื่อป้องกันการเห็นหัว

สกรู

170 cm



2.1.3

กลุ่ม

2.

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.1.3

ป้าย Directory Board ชั้น 3

ขนาด :

วัสดุ :

120x40 cm


จำนวน

1

แผ่นที่

39

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 3

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ
2.1.3

ป้าย Directory Board ชั้น 3

ขนาด :
วัสดุ :

120x40 cm

จำนวน

1


แผ่นที่

40

กลุ่ม

2.

หน้าติดบนอักษรเบลล์



วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 10 มม. ด้านบนติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ	ป้าย Directory Board (อักษรเบลล์)	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
2.	2.2	1	120x40 cm	41		

ตำแหน่งติดตั้ง

- ติดตั้ง กึ่งกลางของผนัง
- ความสูงจากพื้นถึงขอบบนป้ายไม่เกินกว่า 170 เซนติเมตร
- ติดตั้งแยกป่าวสองหน้า / กว สำหรับยึดติดกับผนัง โดยเฉพาะ
- หรือ ยึดด้วยสกรู โดยยึดแผ่นป้ายกับผนังแล้วจึงนำแผ่น
- สติกเกอร์ติดบนแผ่นรองที่มีความหนา ไม่นเกิน 3
- มิลลิเมตร มาประกอบลงบนแผ่น เพื่อป้องกันการหัก
- สกรู

170 cm

100 cm

300 cm

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ
2.2

ป้าย Directory Board
(อักษรเบรลล์)

ขนาด :
วัสดุ :

120x40 cm


จำนวน

1

แผ่นที่

42

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

2.2

2.

2.

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ
2.2

ป้าย Directory Board
(อักษรเบรลล์)

ขนาด :
วัสดุ :

120x40 cm

จำนวน

1

แผนที่

43

60 cm

120 cm

รายนามผู้บริจาค

ชื่อ-นามสกุลและตำแหน่งของผู้บริจาคให้ทุนสนับสนุนโครงการ

1. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
2. นายสิริพงศ์ ศรีนิยม 20,000 บาท
3. นางสาวศิริโสภา แวลงค์ 20,000 บาท
4. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
5. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
6. นายสิริพงศ์ ศรีนิยม 20,000 บาท
7. นางสาวศิริโสภา แวลงค์ 20,000 บาท
8. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
9. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
10. นายสิริพงศ์ ศรีนิยม 20,000 บาท
11. นางสาวศิริโสภา แวลงค์ 20,000 บาท
12. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
13. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
14. นายสิริพงศ์ ศรีนิยม 20,000 บาท
15. นางสาวศิริโสภา แวลงค์ 20,000 บาท
16. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
17. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
18. นายสิริพงศ์ ศรีนิยม 20,000 บาท
19. นายสิริพงศ์ ศรีนิยม 20,000 บาท
20. นางสาวศิริโสภา แวลงค์ 20,000 บาท
21. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
22. นางสาววิมล กุศล 20,000 บาท
23. นายสิริพงศ์ ศรีนิยม 20,000 บาท

รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
19 สิงหาคม 2567

Font (TH) : Trirong (Medium)

Font size : 55 pt

Spacing : 100

Font (ENG) : Noto Sans Thai Looped

(Regular)

Font size : 28 pt

Spacing : 25

วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 10 มม. ด้านบนติดสติกเกอร์ตามแบบ

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.3

ป้ายรายนามผู้บริจาค
(ถ้ามี)

ขนาด :

60x120 cm

วัสดุ :


จำนวน

1

แผ่นที่


44

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง




ชั้นที่ 1

กลุ่ม 2.	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ 2.3	ป้ายรายนามผู้บริหาร (ถ้ามี)	ขนาด : วัสดุ :	ขนาด : วัสดุ : 60x120 cm	จำนวน 1	แผนที่ 45
----------	------------------------------	-----------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------	-----------



เวทีประชาชน
Public Forum

สำนักงานบริหารอาคาร
Building Management Office



ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ
2.4.1

ป้ายผ้อยยตามเสา

ขนาด :
วัสดุ :

กว้าง 50 / สูงไม่เกิน 60 cm

Acrylic ใสพิมพ์ภาพหน้า หมึกถาวร (หนา 6
มิล)


จำนวน

1

แผ่นที่

46

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ
2.4.1

ป้ายผังย่อยตามเสา

ขนาด :
วัสดุ :

กว้างรวม 50 / สูงไม่เกิน 60 cm

Acrylic ใสพิมพ์ภาพหน้า หลังกระดาษ (ขนาด 6
มิล)

จำนวน


1

แผ่นที่

47

กลุ่ม

2.




วัสดุแผ่นติดเกอร์สี ติดตามรูปทรง ตามแบบ

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ	ป้ายผังย่อยตามเสา	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
2.	2.4.2	2.4.2	ป้ายผังย่อยตามเสา	ขนาด : วัสดุ : กว้างรวม 50 / สูงไม่เกิน 60 cm Acrylic ใสพิมพ์การนำหน้า เหล็กกล้าขัด (หนา 6 มม.)	1	48

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.4.2

ป้ายผังย่อยตามเสา

ขนาด :

กว้างรวม 50 / สูงไม่เกิน 60 cm

วัสดุ :

Acrylic โป๊ยพิมพ์กราฟิก หน้า ฟิล์มกันขีด (หนา 6 มม.)

แผนที่

จำนวน


1

49

กลุ่ม

2.


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม 2. *[Handwritten signature]*


ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ 2.4.3	ป้ายผังย่อยตามเสา	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
			กว้าง 50 / สูงไม่เกิน 60 cm Acrylic ใสพิมพ์ภาพหน้า หมอกรงเหล็ก (หนา 6 มม.)	1	51



ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ป้ายส่งย่อยตามเสา	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
2.4.4	ป้ายส่งย่อยตามเสา	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่	52

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ 2.4.4	ป้ายผังย่อยตามเสา	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน 50 / สูงไม่เกิน 60 cm Acrylic โลหะทำหน้า หมอกลาน้ำ (ขนาด 6 นิ้ว)	จำนวน 1	แผนที่ 53
-------	------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	---	---------	-----------

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '2' and various scribbles.



วัสดุแผ่น อะคริลิก ความหนา 10 มม. ประกอบด้วย
แผ่นอะคริลิกหนา 5 มม. 2 แผ่นประกบกัน ระหว่างแผ่นติดล็กเกอร์ สำหรับใช้ภายนอก


ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ	ป้ายวันและเวลาทำการ (ส่งมอบให้เจ้าพระยา)	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
2.	2.5.1		ป้ายวันและเวลาทำการ (ส่งมอบให้เจ้าพระยา)	50x25 cm	2	54

ตำแหน่งติดตั้ง


- ติดตั้ง กึ่งกลางของผนัง
- ความสูงจากพื้นถึงขอบบนป้ายไม่เกินกว่า 130 เซนติเมตร
- ยึดด้วยสกรู โดยยึดแผ่นอะคริลิกแผ่นแรกกับผนังแล้ว จึงนำแผ่นสติกเกอร์ติดบนแผ่นแรก แล้วจึงนำแผ่น อะคริลิกแผ่นที่ 2 มาประกบลงบนแผ่น สติกเกอร์ตาม รูป
- หรือใช้เทคนิคอื่นที่ ได้ผลตามแบบ

130 cm



อะคริลิกแผ่นที่ 1 หนา 5 มม.

สติกเกอร์ สำหรับภายนอกอาคาร



อะคริลิกแผ่นที่ 2 หนา 5 มม.

รูปตัดแสดงการติดตั้ง

50 cm

กลุ่ม

2.

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ

2.5.1

ป้ายวันและเวลาทำการ
(ผังแม่น้ำเจ้าพระยา)

ขนาด :

50x25 cm

วัสดุ :


จำนวน

2

แผ่นที่

55

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

ป้ายบอกทาง
(Directory
Board)

ลำดับ
2.5.1

ป้ายวันและเวลาทำการ
(ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

ขนาด :
วัสดุ :

50x25 cm

จำนวน

2


แผนที่

56

กลุ่ม

2.

2



ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม 2.5.2

ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ 2.5.2	ป้ายวันและเวลาทำการ (ฝั่งแม่สนามฟุตบอล)	ขนาด : 40x25 cm วัสดุ :	จำนวน 2	แผ่นที่ 57
------------------------------	-------------	---	----------------------------	---------	------------


ตำแหน่งติดตั้ง

ติดตั้ง กึ่งกลางของผนัง
ความสูงจากพื้นถึงขอบบนป้ายไม่เกินกว่า 130
เซนติเมตร

ยึดด้วยสกรู โดยยึดแผ่นอะคริลิกแผ่นแรกกับผนังแล้ว
จึงนำแผ่นสติ๊กเกอร์ติดบนแผ่นแรก แล้วจึงนำแผ่น
อะคริลิกแผ่นที่ 2 มาประกบลงบนแผ่น สติ๊กเกอร์ตาม
รูป

หรือใช้เทคนิคอื่นที่ ได้ผลตามแบบ

130 cm




รูปตัดแสดงการติดตั้ง

Handwritten signatures and initials in blue ink.

50 cm

กลุ่ม	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ	2.5.2	ป้ายวันและเวลาทำการ (ฝั่งแม่สนามฟุตบอล)	ขนาด : วัสดุ :	40x25 cm	จำนวน	แผ่นที่
2.							2	58

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง





ชั้นที่ 4
รูปที่ 1

กลุ่ม 2.	ป้ายบอกทาง (Directory Board)	ลำดับ 2.5.2	ป้ายวันและเวลาทำการ (ฝั่งแม่น้ำสามฟุตบอลล)	ขนาด : วัสดุ : 40x25 cm	จำนวน 2	แผนที่ 59
-------------	---------------------------------	----------------	---	-------------------------------	------------	--------------

กลุ่มที่ 3

ป้ายบอกทิศ ทางใต้เพดานชั้น 1 (Ceiling-Mounted Directional Signs)





Font (TH) : Noto Sans Thai Looped (Semi Bold)


Font size : 170 pt

Spacing : -

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

รูปตัดขยายด้านข้าง

กลุ่ม	ป้ายบอกทิศ ทางใต้เพดาน (Ceiling-Mounted Directional Signs)	ลำดับ	ป้ายที่ติดตั้งใต้เพดานฝั่งทิศทาง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
3.1.1	3.1.1	ป้ายที่ติดตั้งใต้เพดานฝั่งทิศทาง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่	61



Font (TH) : Noto Sans Thai Looped (Semi Bold)



Font size : 170 pt

Spacing :-

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

รูปตัดขยายด้านข้าง

กลุ่ม	ป้ายบอกทิศ ทางใต้เพดาน (Ceiling-Mounted Directional Signs)	ลำดับ	ป้ายที่ติดตั้งใต้เพดานบ่งชี้ทิศทาง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
3.	3.1.2	3.1.2	ป้ายที่ติดตั้งใต้เพดานบ่งชี้ทิศทาง	85x20 cm Acrylic (หนา 6-10 มิล)	2	62



Font (TH) : Noto Sans Thai Looped (Semi Bold)



Font size : 170 pt

Spacing : -

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

รูปตัดขยายด้านข้าง

กลุ่ม	ป้ายบอกทิศ ทางใต้เพดาน (Ceiling-Mounted Directional Signs)	ลำดับ	ป้ายที่ติดตั้งใต้เพดานบ่งชี้ทิศทาง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
3: 2		3.1.3		130x20 cm Acrylic (หนา 6-10 มิล)	2	63



Font (TH) : Noto Sans Thai Looped (Semi Bold)

Font size : 170 pt


Spacing : -

ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

รูปตัดขยายด้านข้าง

กลุ่ม	ป้ายบอกทิศ ทางใต้เพดาน (Ceiling-Mounted Directional Signs)	ป้ายที่ติดตั้งใต้เพดานบ่งชี้ทิศทาง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
3.2	3.1.4	ป้ายที่ติดตั้งใต้เพดานบ่งชี้ทิศทาง	130x20 cm Acrylic (หนา 6-10 มิล)	2	64

ตำแหน่งติดตั้ง




ติดตั้ง กึ่งกลางทางเดิน ระหว่างผนังสองด้าน
 ความสูงจากพื้นถึงขอบบนป้ายไม่ต่ำกว่า 220 เซนติเมตร
 โดยกำหนดให้ใช้สวตสลึงยึดป้ายกันน้ำ แล้วร้อยท่อ PVC
 ทำสีให้เรียบร้อย

3.1
 3.1
 3.1

กลุ่ม	ป้ายบอกทิศ ทางใต้เตดาน (Ceiling-Mounted Directional Signs)	ลำดับ	ป้ายที่ติดตั้งได้ไปตามบังคับทิศทาง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
		3.1		85x20 cm Acrylic (หนา 6-10 มิล)	1	65

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 1


กลุ่ม	ป้ายบอกทิศ ทางได้เพดาน (Ceiling-Mounted Directional Signs)	ลำดับ	ป้ายที่ติดตั้งได้เพดานบ่งชี้ทิศทาง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
3.1	3.1	3.1	ป้ายที่ติดตั้งได้เพดานบ่งชี้ทิศทาง	85x20 cm Acrylic (หนา 6-10 มิล)	1	66

กลุ่มที่ 4

ป้ายสัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol Signs)

Handwritten notes in blue ink, including the word "ด้วย" (with) and various symbols and marks.

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง




ชั้นที่ 1

Handwritten notes in blue ink, including a signature and some illegible text.

กลุ่ม	ป้ายสัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol Signs)	ลำดับ	ป้ายบังคับเพลิง	ขนาด : วัสดุ :	30x70 cm Acrylic	จำนวน	10	แผ่นที่	69
4.		4.1							


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม	ป้ายสัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol Signs)	ป้ายกึ่งดับเพลิง	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
4.	4.1		30x70 cm Acrylic	10	70

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง




Handwritten signatures and initials in blue ink.

รูปที่ 3

กลุ่ม	ป้ายสัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol Signs)	ลำดับ	ป้ายบังคับเพลิง	ขนาด : วัสดุ :	30x70 cm Acrylic	จำนวน	แผ่นที่
4.1		4.1				10	71


ขนาดป้าย



รูปด้านหน้า



รูปด้านข้าง



รูปสามมิติ

แผงจอ
LED
สำหรับ
ภายนอกอาคาร ขนาด
1x2 เมตร

กรอบด้วยด้ายแผ่น
คอมโพสิตภายนอก
ด้านข้างซ้าย ขวา และ
ด้านหลัง
พร้อมที่ประตูด บาน
เปิดสำหรับแก้ไขซ่อม
บำรุง

ฐานโลหะพับขึ้นรูป
ตามแบบ
เคลือบกันสนิม

กลุ่ม

4.2

ป้ายสัญลักษณ์พิเศษ
(Special Symbol Signs)

ลำดับ

4.2

ป้ายประกาศกิจกรรม

ขนาด :

วัสดุ :


จำนวน

2

แผ่นที่

72

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม	ป้ายสัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbol Signs)	ลำดับ	ป้ายประกาศกิจกรรม	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
4.2		4.2			2	73


กลุ่มที่ 5

ป้ายบอกทางสู่ขา

(Restroom Signs)

Handwritten notes and symbols:


- Top left: $\sim$
- Top center: $\mathcal{H}$
- Top right: $\mathcal{H}$
- Bottom left: $\mathcal{H}$
- Bottom center: $\mathcal{H}$
- Bottom right: $\mathcal{H}$



ขนาดป้าย

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายชี้ทางไปห้องน้ำ	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
5.		5.1		15x30 cm Acrylic แบบนูน (รวมแผ่นจับ)	7	75


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1


กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายชี้ทางไปห้องน้ำ	ขนาด : วัสดุ :	15x30 cm Acrylic แบบทึบ (รวมแผ่นจับ)	จำนวน	แผ่นที่
5.		5.1				7	76

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายชี้ทางไปห้องน้ำ	ขนาด : วัสดุ :	15x30 cm Acrylic แบบทึบ (รวมแผ่นจับ)	จำนวน	แผ่นที่
5.		5.1				7	77




ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องน้ำระบุเพศ	ขนาด : วัสดุ :	12x25 cm Acrylic แบบนูน + ติดตัว Icon	จำนวน	แผ่นที่
5.		5.2				12	78

ตำแหน่งติดตั้ง


ตำแหน่งติดตั้ง ข้างประตูทางเข้าห้องน้ำ
แยกตามเพศ โดยวัดความสูงจากพื้นถึง
กึ่งกลางป้าย
ติดตั้งแยกการส่องหน้า / กว สำหรับยึด
ติดกับผนังโดยเฉพาะ



Handwritten signatures and initials in blue ink.

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องน้ำระบุเพศ	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
5.		5.2		12x25 cm Acrylic แบบนูน + ติดตัว Icon	12	79


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องน้ำะบุเทศ	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
5.	5.2	5.2	ป้ายห้องน้ำะบุเทศ	12x25 cm Acrylic แบบบุบ + ติดตัว Icon	12	80


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องน้ำรเบบพศ	ขนาด : วัสดุ :	12x25 cm Acrylic แบบบุบ + ติดตัว Icon	จำนวน	แผ่นที่
5.		5.2				12	81



ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องเก็บของ	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
5.		5.3		30x10 cm Acrylic (หนา 5 มิล)	7	82


ตำแหน่งติดตั้ง

ติดตั้งกลางบานประตู

โดยวัดความสูงจากพื้นถึงขอบล่างป้าย

ติดตั้งแยกจากสองหน้า / กว สำหรับยึดติดกับ


ผนังโดยเฉพาะ



Handwritten notes and signatures in blue ink.

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องเก็บของ	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
5.2		5.3		30x10 cm Acrylic (หนา 5 มิล)	7	83

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง




ชั้นที่ 1

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ 5.3	ป้ายห้องเก็บของ	ขนาด : 30x10 cm วัสดุ : Acrylic (หนา 5 มิล)	จำนวน 7	แผ่นที่ 84
-------	---------------------------------	-----------	-----------------	--	---------	------------

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '5.2' and various initials.

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายห้องเก็บของ	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
5.		5.3		30x10 cm Acrylic (หนา 5 มิล)	7	85

ขนาดป้าย

- ความกว้าง: ประมาณ 25 - 30 ซม.
- ความสูง: ประมาณ 60 - 65 ซม.
- ความลึก (เมื่อกางออก): ประมาณ 30 - 40 ซม.
- วัสดุ: ABS หรือ PP - น้ำหนักเบา กันน้ำ และทนทาน



กลุ่ม 5.4	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ 5.4	ป้ายกำลังปฏิบัติงาน	ขนาด : วัสดุ :	60x30 cm Plastic	จำนวน 11	แผนที่ 86
--------------	------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

ตำแหน่งติดตั้ง

ติดตั้ง เหนือที่โถกระดาดชำระ หรือ ตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัด


ติดตั้งบนท่อน้ำสองหน้า / ท่อ สำหรับยึดติดกับผนังโดย

เฉพาะ



วัสดุ แผ่นอะคริลิกหรือแผ่นพลาสติกทนทานทำสีตามแบบ ความหนา 5 มม. ขึ้นไป
ด้านบนติดสติกเกอร์ตามแบบ

25 cm



Font (TH) : Noto Sans Thai Looped(SemiBold)

Font size : 10 pt

Spacing : 25


Font (TH) : Noto Sans Thai Looped(Bold)

Font size : 13 pt

Spacing : 25


ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายเตือนความสะอาด / ลิ้มของ	ขนาด :	วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
5.5	5.5	5.5	ป้ายเตือนความสะอาด / ลิ้มของ	7x25 cm	Acrylic	49	87



ขนาดป้าย ตัวอักษร และ แบบอักษร

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ป้ายเตือนห้องน้ำชั่วคราว	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผ่นที่
5.1		5.6		20x10 cm Acrylic	15	88



วัสดุ สติกเกอร์ได้ดัดตามรูป
หรือ สติกเกอร์พิมพ์บนพื้นสติกเกอร์ได้ดัด
ตามรูป

ห้องน้ำชาย


ห้องน้ำหญิง

ขนาดป้าย

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	ห้องน้ำเพศ(ตรงประตู)	ขนาด :	จำนวน	แผ่นที่
5.7	5.7	5.7	ห้องน้ำเพศ(ตรงประตู)	วัสดุ : Acrylic	3	89

ตำแหน่งติดตั้ง

ติดตั้งกลางบานประตู
โดย
เว้นระยะห่างจากขอบบนเท่ากับขอบล่าง
เว้นระยะห่างจากขอบซ้ายเท่ากับขอบขวา
ติดหน้าประตูห้องน้ำชาย
และประตูห้องน้ำหญิง
ตามสัญลักษณ์




กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ 5.7	ห้องน้ำเพศ(ตรงประตู)	ขนาด : วัสดุ : Acrylic	จำนวน 3	แผ่นที่ 90
-------	------------------------------------	--------------	----------------------	------------------------------	------------	---------------

5.7

Handwritten signatures and marks.


ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 1

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ห้องน้ำพุด(ตรงประตู)	ขนาด : วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
5.7	5.7	Acrylic	3	91	

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง



ชั้นที่ 2

กลุ่ม	ป้ายบอกทางสุขา (Restroom Signs)	ลำดับ	5.7	ห้องน้ำเพศ(ตรงประตู)	ขนาด :	วัสดุ :	จำนวน	แผนที่
5.7.5						Acrylic	3	92

กลุ่มที่ 6

ป้ายแสดงข้อมูลนิทรรศการ

(Exhibition Signs)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

วัตถุจัดแสดง Exhibition

ประโยคพวกนี้มาจากภาษาละตินและคนส่วนใหญ่อ่านข้อความเหล่านี้ไม่ออกเค้าจึงนิยมเอามาใส่ในได้โชว์กันเพื่อให้คนดูดีโชว์นี้ไฟท์สที่ "รายละเอียดของดีโชว์" มากกว่าเนื้อหาตัวอักษรนั่นเองครับ นอกจากนี้ เวลาร่างทำเว็บไซต์ ไม้ว่าจะทำ Frontend หรือ Backend แล้วไม่มีข้อมูล คนก็นิยมเอา Lorem Ipsum มาวางไว้เพื่อทดสอบระบบกับข้อความยาว ๆ ด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

15 cm

Font (TH) : Trirong (SemiBold)

Font size : 20 pt

Spacing : 0

Font (ENG) : Noto Sans Thai Condensed

(Bold)

Font size : 20 pt

Spacing : 0

Font (TH) : Noto Sans Thai Looped (Medium)

Font size : 7.5 pt

Spacing : 12

Font (ENG) : Noto Sans Thai Looped (Medium)

Font size : 7.5 pt

Spacing : 12

6.1 ป้ายแสดงนิทรรศการ

ขนาดเล็ก

ขนาด : 7x15 cm

วัสดุ : Acrylic

7 cm

วัตถุจัดแสดง Exhibition

ประโยคพวกนี้มาจากภาษาละตินและคนส่วนใหญ่อ่านข้อความเหล่านี้ไม่ออกเค้าจึงนิยมเอามาใส่ในดีไซน์กันเพื่อให้คนดูดีใจในไฟล์ที่ "รายละเอียดของดีไซน์" มากกว่าเนื้อหาตัวอักษรนั่นเองครับ นอกจากนี้ เวลาเราทำเว็บไซต์ไม่ว่าจะทำ Frontend หรือ Backend แล้วไม่มีข้อมูล คนก็นิยมเอา Lorem Ipsum มาวางไว้เพื่อทดสอบระบบกับข้อความยาว ๆ ด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

Font (TH) : Trirong

Font size : 20 pt

Spacing : 0

Font (ENG) : Noto Sans Thai Condensed

(Medium)

Font size : 20 pt

Spacing : 0

Font (TH) : Noto Sans Thai Looped (Medium)

Font size : 7.5 pt

Spacing : 12

Font (ENG) : Noto Sans Thai Looped (Medium)

Font size : 7.5 pt

Spacing : 12

15 cm

6.1 ป้ายแสดงนิทรรศการ

ขนาดเล็ก

ขนาด : 7x15 cm

วัสดุ : Acrylic

วัตถุจัดแสดง Exhibition

1 cm 7 cm 1 cm 1 cm

ประโยชน์พวกนี้มาจากภาษาละตินและคนส่วนใหญ่อ่านข้อสรุปเหล่านี้ไม่ออกเค้าจึงนิยมเอามาใส่ในดีไซน์กันเพื่อให้คนดูดีไซน์ไฟล์ที่ "รายละเอียดของดีไซน์" มากกว่าเนื้อหาตัวอักษรนั่นเองครับ นอกจากนี้เวลาเราทำเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทำ Frontend หรือ Backend แล้วไม่มีข้อมูล คนก็นิยมเอา Lorem Ipsum มาวางไว้เพื่อทดสอบระบบกับข้อความยาว ๆ ด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

2

10/10/25

10/10/25

6.1 ป้ายแสดงนิทรรศการ


ขนาดเล็ก

ขนาด : 7x15 cm

วัสดุ : Acrylic

2

จัดแสดงวัตถุตั้ง




2.

นิทรรศการ
2. 2. 2.

6.1 ป้ายแสดงนิทรรศการ
ขนาดเล็ก

2.




จัดแสดงวัตถุ บน


2.
พิกุล
2.
2.
2.

6.1 ป้ายแสดงนิทรรศการ
ขนาดเล็ก






6.2 ป้ายแสดงนิทรรศการ
ขนาดใหญ่



6.2 ป้ายแสดงนิทรรศการ

ขนาดใหญ่



จำนวนตัวอักษร 380 ตัวอักษร


6.2 ป้ายแสดงนิทรรศการ

ขนาดใหญ่

ขนาด : 50x80

วัสดุ : Aluminium, Acrylic

6.2 ป้ายแสดงนิทรรศการ
ขนาดใหญ่



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "N.", "K.", "S.", "W.", and "N.".